

# ИНСТРУКЦИЯ

## по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения эпидемиологической ситуации

**Инструкция** разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 (рекомендации НИИ 2Дезинфектологии» Роспотребнадзора по осуществлению дезинфекционных работ на объекте).

**Профилактическая дезинфекция** – начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективе людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т. д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

**Включает меры** личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки. Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.

### **На объекте в период осложнения эпидемиологической ситуации:**

1. Работодатель обеспечивает обязательный контроль термометрии своих сотрудников (с использованием бесконтактного термометра) – ежедневно по приходу на рабочее место.

2. Проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств поверхностей в помещениях, предназначенных для пребывания сотрудников организации:

✚ пол в помещениях, подоконники, дверные ручки, перила лестничных маршей, лифтовые помещения, кнопки лифта, рабочий стол, стационарные телефоны, клавиатура компьютеров – 1 раз в день;

✚ общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), расположенные на этажах – 2 раза в день;

✚ уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.

3. Обеззараживание воздуха в помещениях – необходимо ежедневно использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей (холлы, кабинеты, помещения массового скопления людей). Устанавливать по периметру помещения. Регулярное проветривание помещений. Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены.

4. Руки персонала – частое мытье рук, использование кожных антисептиков, установить их в доступных местах.

5. Обеспечить персонал защитными медицинскими масками на период осложнения эпидемиологической ситуации.

6. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха не реже 1 раза в месяц.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке.

Для дезинфекции могут быть использованы дезинфицирующие средства из различных химических групп, по режиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях – в таблице.

**Таблица. Какие дезинфицирующие средства использовать:**

Группа	Наименование препарата	Концентрация рабочего раствора (%)	Время экспозиции (минуты)
Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС)	Экор	0,1	60
	Трилокс	0,7	60
	Экоdez		
	Мираdez-Базик	0,2	60
Гуанидиновые	Сепдезин Актив	0,1	60
	Ультраdez Форте	1,0	30
	Необак плюс	0,1	60
Спирты	Кожные антисептики для обработки рук персонала		
	"Бонадерм", "Альфасептин", "Актенисепт", "Чистея", "Экобрыз антисептический гель" и прочие		

**Экспозиция** – это время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта.

**Регламент** использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ в установленном порядке.

На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности. Работа с дезинфицирующими средствами должна проводиться с обязательной защитой кожи рук, органов зрения, дыхания персонала. При этом должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, защитные очки, перчатки) в соответствии с

Инструкциями по применению конкретного дезинфицирующего средства.